



Novodinámica

EQUIPOS PARA MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE




2015




Remolques industriales

Fabricación a medida desde 1 a 50 toneladas con superficies de madera o chapa con ruedas neumáticas o superelásticas



Ref. 6052 (carga 2.000 kg)
Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 544 mm
Rodete doble • **Peso** 160 kg
Ruedas Neumáticas Ø 414 mm

Ref. 6056 (carga 4.000 kg)
Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 600 mm
Rodete doble • **Peso** 290 kg
Ruedas Neumáticas Ø 470 mm



Ref. 6053 (carga 2.000 kg)
Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 544 mm
Rodete sencillo • **Peso** 100 kg
Ruedas Neumáticas Ø 414 mm

Ref. 6055 (carga 4.000 kg)
Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 600 mm
Rodete sencillo • **Peso** 260 kg
Ruedas Neumáticas Ø 470 mm

Ref. 6051 (carga 750 kg)
Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 460 mm
Peso 70 kg
Ruedas Neumáticas Ø 400 mm
Ojal interior Ø 24 mm
y freno de estacionamiento



Ref. 6051/MD (carga 750 kg)
Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 460 mm
Peso 92 kg
Ruedas Neumáticas Ø 400 mm
Ojal interior Ø 24 mm
y freno de estacionamiento
Tres laterales fijos y uno desmontable



Ref. 6051/MF (carga 750 kg)
Dimensiones (L x A x H)
2.000 x 1.000 x 460 mm
Peso 105 kg
Ruedas Neumáticas Ø 400 mm
Ojal interior Ø 24 mm
y freno de estacionamiento
Cuatro laterales desmontables



Tractores de arrastre eléctricos a batería



Ref. 10843 (400 kg)
Dimensiones (L x A x H)
1.210 x 710 x 1.015 mm
Peso 160 kg • **Autonomía** 15 km
Ruedas Neumáticas Ø 260 y 310 mm
Pendiente superable 20%



Ref. 10837 (2.500 kg)
Dimensiones (L x A x H)
1.231 x 505 x 1.225 mm
Peso 280 kg • **Autonomía** 10 km
Ruedas Macizas Ø 250 mm
Pendiente superable 15%



Ref. 10844 (300 kg)
Dimensiones (L x A x H)
1.350 x 730 x 890 mm
Peso 100 kg • **Autonomía** 40 km
Ruedas Neumáticas 330 x 127 mm
Pendiente superable 30%

Ref. 10840 (1.000 kg) / 10838 (1.500 kg)
Dimensiones (L x A x H)
560 x 540 x 1.170 mm
Peso 43 / 105 kg • **Autonomía** 10 km
Ruedas Macizas Ø 250 y 80 mm

Opcional antideflagrante



Ref. 10840

Ref. 10838

Ref. 10839 (2.500 kg)
Dimensiones (L x A x H) 755 x 505 x 700 mm
Peso 256 kg • **Autonomía** 10 km
Ruedas Macizas Ø 250 mm
Pendiente superable 8%

Ref. 10836 (3.500 kg)
Dimensiones (L x A x H) 915 x 505 x 1.255 mm
Peso 300 kg • **Autonomía** 10 km
Ruedas Macizas Ø 250 mm
Pendiente superable 8%

Opcional antideflagrante



Contenedores basculantes para carretillas elevadoras

Fabricación a medida. Opcional en acero inoxidable y galvanizado
Accesorios: Grifo de vaciado y rejilla Ref. 20062; Sirga de volteo Ref. 60-77

Ref. 12042 (útil)

Útil de 800 para contenedor Ref. 12043
Carga 2.000 kg • Peso 60 kg

Ref. 12043 (contenedor)

Dimensiones (L x A x H)

1.200 x 800 x 920 mm

Carga 2.000 kg • 670 lts • Peso 100 kg

Ref. 12045 (contenedor)


Dimensiones (L x A x H)

1.200 x 1.000 x 920 mm

Carga 2.000 kg • 840 lts • Peso 110 kg

Ref. 12046 (útil)

Útil de 1.000 para contenedor Ref. 12045
Carga 2.000 kg • Peso 80 kg



1



Ref. 12048
Con malla
Capacidad 500 kg



Ref. 12047 (capacidad 1.100 lts)

Dimensiones exteriores (L x A x H)

1.350 x 1.000 x 1.470 mm

Cuba: 1.200 x 800 x 1.200 mm

Carga 2.000 kg • Peso 180 kg

Orejetas para grúa

Ref. 12049 (capacidad 500 lts)

Dimensiones exteriores (L x A x H)

1.255 x 795 x 970 mm

Cuba: 1.050 x 620 x 755 mm

Carga 1.000 kg • Peso 104 kg

Sin orejetas

Opcional
medias tapas
Ref. 20059

Ref. 12061 (capacidad 300 lts)

Dimensiones exteriores (L x A x H)

1.200 x 820 x 985 mm

Cuba: 1.025 x 545 x 625 mm


Carga 500 kg • Peso 63 kg

Ruedas Impinchables Ø 260 mm (fijas)

Ø 125 mm (giratorias)

Volteo manual

Tolva opcional
con grifo
de vaciado
y rejilla
Ref. 12061-GR



Ref. 12030 con ruedas / 12040 sin ruedas

Capacidad 610 lts • Dimensiones (L x A x H)

1.545 x 1.000 x 1.080 / 885 mm

Carga 1.500 kg • Peso 130 / 110 kg

Ruedas Poliuretano Ø 150 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Ref. 12031 con ruedas / 12041 sin ruedas

Capacidad 1.100 lts • Dimensiones (L x A x H)

1.860 x 1.250 x 1.245 / 1.045 mm

Carga 2.000 kg • Peso 175 / 155 kg

Ruedas Poliuretano Ø 150 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Ref. 12026 con ruedas / 12036 sin ruedas

Capacidad 1.500 lts • Dimensiones (L x A x H)

1.860 x 1.600 x 1.245 / 1.045 mm


Carga 2.000 kg • Peso 210 / 200 kg

Ruedas Poliuretano Ø 150 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Accesorio opcional
cilindro hidráulico
Ref. 20072

Opcional
medias tapas
Ref. 20058

Ref. 12030 y 12031
con ruedas
poliuretano



Ref. 12028 con ruedas / 12038 sin ruedas

Capacidad 520 lts

Dimensiones (L x A x H)

1.525 x 865 x 1.035 / 870 mm

Carga 1.000 kg • Peso 115 / 101 kg

Ruedas Nylon Ø 150 mm

Ref. 12027 con ruedas / 12037 sin ruedas

Capacidad 320 lts

Dimensiones (L x A x H)

1.235 x 840 x 930 / 750 mm

Carga 800 kg • Peso 100 / 85 kg

Ruedas Nylon Ø 125 mm



5

Ref. 12055 (capacidad 300 lts)

Dimensiones (L x A x H)

1.250 x 800 x 465 mm


Carga 800 kg

Peso 70 kg

Ruedas Goma azul

Ø 160 mm (fijas)

Ø 125 mm (giratorias)



Fondo cuba 300 mm

6

Ref. 12057 pala cargadora granel


Capacidad 750 lts

Dimensiones (L x A x H)

1.840 x 1.200 x 550 mm

Carga 1.500 kg

Peso 90 kg



7

Ref. 12029 (cubeta de polietileno)

Capacidad 750 lts

Dimensiones (L x A x H)


1.800 x 940 x 920 mm

Carga 450 kg

Peso 75 kg

Ruedas Nylon Ø 200 mm (fijas)

Ø 100 mm (giratorias)




8

Ref. 12058 pala quitanieves y productos a granel

Dimensiones (L x A x H)

2.000 x 500 mm

Peso 170 kg



9

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Cestones y contenedores de chapa y plástico



Ref. 5030

Dimensiones (L x A x H)

1.210 x 710 x 1.000 mm

Carga 600 kg

Ruedas Goma Ø 160 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Peso 72 kg



Ref. 5034

Dimensiones mm

(L x A x H) Malla

800 x 500 x 400 26

Ref. 5035 1.000 x 800 x 500 39

Ref. 5036 1.200 x 800 x 500 43

Ref. 5037 1.200 x 1.000 x 500 49

Carga 2.000 kg



Ref. 5034A

Dimensiones mm

(L x A x H) Malla

800 x 500 x 400 26

Ref. 5035A 1.000 x 800 x 500 39

Ref. 5036A 1.200 x 800 x 500 43

Ref. 5037A 1.200 x 1.000 x 500 49

Carga 2.000 kg



Ref. 5040

Dimensiones mm

(L x A x H) Chapa

800 x 500 x 400 29

Ref. 5041 1.000 x 800 x 500 49

Ref. 5042 1.200 x 800 x 500 54

Ref. 5043 1.200 x 1.000 x 500 61

Carga 2.000 kg



Ref. 5040A

Dimensiones mm

(L x A x H) Chapa

800 x 500 x 400 29

Ref. 5041A 1.000 x 800 x 500 49

Ref. 5042A 1.200 x 800 x 500 54

Ref. 5043A 1.200 x 1.000 x 500 61

Carga 2.000 kg



Ref. 4018

Dimensiones (L x A x H)

900 x 600 x 1.720 mm

Carga por balda 60 kg / total 600 kg

Ruedas Goma Ø 160 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Peso 52 kg



Ref. 5072 sin baldas / 5073 con baldas

Dimensiones (L x A x H)

1.200 x 700 x 1.790 mm

Baldas regulables. Con cerradura

Carga por balda 60 kg / total 600 kg

Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Peso 160 kg



Ref. 4020 sin baldas / 4021 con baldas

Dimensiones (L x A x H)

1.240 x 700 x 1.790 mm

Carga por balda 60 kg / total 600 kg

Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Peso 103 kg



Ref. 5027

Dimensiones (L x A x H)

1.190 x 650 x 1.025 mm

Carga 600 kg

Ruedas Goma Ø 160 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Peso 60 kg

Ref. 4017

Dimensiones (L x A x H) 1.190 x 650 x 1.695 mm

Con 3 baldas regulables. Balda adicional Ref. 20079

Carga por balda 60 kg / total 600 kg

Ruedas Goma Ø 160 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Peso 69 kg



Ref. 9321

Dimensiones (L x A x H)

1.200 x 800 x 1.800 mm

Carga por balda 60 kg / total 600 kg

Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)

Peso 85 kg



Ref. 5049 liso / 5046 enrejado

Dimensiones (L x A x H)

1.200 x 1.000 x 760 mm

Capacidad 610 lts • Peso 38 / 36 kg

Opcional con ruedas Ø 125 mm de goma

Ref. 5049-R

Opcional para almacenar baterías Ref. 5049-PT

Opcional tapa. Ref. 5048

Opcional medio lateral abatible

Ref. 5049-A

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional tapa. Ref. 5048

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045

Opcional sin ruedas Ref. 5045



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Apiladores con elevación y traslación manual o a batería y transpaletas eléctricas

La más amplia gama de apiladores a medida con todas las cargas y alturas necesarias

Elevación eléctrica
y traslación manual



Batería 12 V

Ref. 16007 (elevación uñas 2.500 mm)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.720 x 777 x 1.830/3.070 mm
Capacidad 1.000 kg • Autonomía 3 horas • Peso 410 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.100 x 570 mm

Ref. 16010 (elevación uñas 1.600 mm)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.720 x 777 x 1.980/1.980 mm
Capacidad 1.000 kg • Autonomía 3 horas • Peso 350 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.100 x 570 mm

Ref. 16011 (elevación uñas 3.000 mm)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.720 x 777 x 2.080/3.570 mm
Capacidad 1.000 kg • Autonomía 3 horas • Peso 430 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.100 x 570 mm

Ref. 16020 (elevación uñas 1.600 mm)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.831 x 890 x 1.980/1.980 mm
Capacidad 1.200 kg • Autonomía 6 horas • Peso 750 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 570 mm

Ref. 16019 (elevación uñas 2.900 mm)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.831 x 890 x 1.951/3.300 mm
Capacidad 1.200 kg • Autonomía 6 horas • Peso 750 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 570 mm

Ref. 16018 (elevación uñas 3.580 mm)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.831 x 890 x 2.300/3.970 mm
Capacidad 1.200 kg • Autonomía 6 horas • Peso 930 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.180 x 540 mm

Elevación y traslación
eléctrica



Batería 24 V

Volteador de palets
Rotación manual



Elevación
y traslación
a batería 24 V

Ref. 10067

Dimensiones (L x A x H mástil elevado)
1.980 x 850 x 1.400 mm
Capacidad 1.000 kg • Autonomía 3 horas • Peso 700 kg
Elevación uñas Apertura 800 a 1.200 mm
Dimensiones uñas (L x A) 800 x 540 mm



Elevación
y sujeción



Inclinación



Giro 180°
manual



Descenso 90°

Ref. 16000 (elevación uñas 1.600 mm)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.420 x 760 x 1.990/1.990 mm
Capacidad 1.000 kg • Peso 200 kg
Dim. uñas (L x A) 1.150 x 255 a 750 mm regulables

Ref. 16001 (elevación uñas 2.500 mm)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.694 x 725 x 1.830/3.036 mm
Capacidad 1.000 kg • Peso 300 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 550 mm fijas

Ref. 16002 (elevación uñas 3.000 mm)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.340 x 850 x 2.060/3.550 mm
Capacidad 1.000 kg • Peso 370 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 200 a 850 mm regulables

Ref. 500 (elevación uñas 800 mm)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.680 x 650 x 1.280/1.280 mm
Capacidad 500 kg
Peso 100 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.140 x 560 mm

Ref. 16017 (capacidad 1.500 kg)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.648 x 560 x 800/1.170 mm
Autonomía 3 horas
Elevación uñas 200 mm • Peso 190 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 540 mm

Ref. 16021 (capacidad 2.000 kg)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.815 x 726 x 845/1.323 mm
Autonomía 6 horas
Elevación uñas 205 mm • Peso 520 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 540 mm

Ref. 10562 (elevación uñas 1.500 mm)

Dimensiones (L x A x H máquina)
1.040 x 590 x 1.725 mm
Capacidad 400 kg • Autonomía Manual
Peso 78 kg
Dimensiones uñas base (L x A) 650 x 550 mm

Ref. 10560 (elevación uñas 850 mm)

Dimensiones (L x A x H máquina)
1.040 x 590 x 1.075 mm
Capacidad 400 kg • Autonomía Manual
Peso 75 kg
Dimensiones uñas base (L x A) 650 x 550 mm

Ref. 16008 (apilador auto portable)

Dimensiones (L x A x H máquina/mástil elevado)
1.615 x 600 x 1.400/2.340 mm
Capacidad 600 kg • Autonomía 3 horas
Elevación uñas 950 mm • Peso 210 kg
Dimensiones uñas (L x A) 1.150 x 560 mm



Elevación
y traslación
manual



Transpaleta
elevación y traslación
a batería 24 V



Elevación y traslación
manual

Largo uñas
650 mm



Elevación electrónica
y traslación manual



Apilador elevación
a batería 12 V
y traslación manual



Transpaleta
elevación manual
y traslación
electrónica



5

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

T

ranspaletas y tanquetas

Fabricación a medida



Detalle opcional
con freno de mano
Ref. 10050-FR

Ref. 10050
Ref. 10058
Ref. 10053
Ref. 10054
Ref. 10057
Ref. 10063

Descripción	Capacidad Kg	Longitud de horquilla	Ancho total	Rueda mm de horquilla	Rueda mm de timón	Altura elevación	Peso Kg
Estándar	2.500	1.150	520	Doble poliur. 80 x 70	Goma elás. 200 x 50	190	70
Corta	2.500	800	520	Doble poliur. 80 x 70	Goma elás. 200 x 50	190	70
Ancha	2.500	950	680	Doble poliur. 80 x 70	Goma elás. 200 x 50	190	70
Extraplana altura 51 mm	2.000	1.150	520	Vulkollan	Goma elás. 200 x 50	170	70
Larga	2.000	2.000	520	Doble poliur. 82 x 70	Goma elás. 200 x 50	190	190
Semilarga	2.000	1.500	520	Doble poliur. 82 x 70	Goma elás. 200 x 50	180	112

Ref. 10055 (galvanizada)

Capacidad 2.000 kg

Longitud horquilla 1.100 mm • Ancho total 520 mm

Rueda de horquilla Doble nylon

Rueda de timón Nylon

Altura elevación 190 mm • Peso 70 kg

Ref. 10056 (inoxidable)

Capacidad 2.000 kg

Longitud horquilla 1.150 mm • Ancho total 540 mm

Rueda de horquilla Doble nylon

Rueda de timón Nylon

Altura elevación 190 mm • Peso 65 kg

Ref. 10064 tijera elevación manual

Capacidad 1.500 kg

Longitud horquilla 1.100 mm • Ancho total 520 mm

Rueda de horquilla Poliuretano Ø 80 mm

Rueda de timón Poliuretano 150 x 40 mm

Altura elevación 800 mm • Peso 110 kg

Ref. 10061 tijera elevación a batería

Capacidad 1.000 kg

Longitud horquilla 1.170 mm • Ancho total 540 mm

Rueda de horquilla Poliuretano Ø 80 mm

Rueda de timón Poliuretano 150 x 40 mm

Altura elevación 800 mm • Peso 125 kg

Ref. 10066 inclinadora eléctrica

Capacidad 1.000 kg

Longitud horquilla 800 mm • Ancho total 560 mm

Rueda de horquilla Poliuretano Ø 85 mm

Rueda de timón Goma elástica 200 x 50 mm

Peso 90 kg

Ref. 12085 (carga 10.000 kg)

Dimensiones gato (L x A x H)

326 x 170 x 420 mm

Peso 35 kg

Elevación uña desde 30 hasta 260 mm

Ref. 12075 (carga 6.000 kg)

Dimensiones plataforma (L x A / H)

Tanqueta giratoria 180 x 45 mm

Tanqueta fija 270 x 115 / 105 mm

Peso 28 kg

Ruedas Poliuretano 82 x 100 mm

Ref. 12076 (carga 14.000 kg)

Dimensiones plataforma (L x A / H)

Tanqueta giratoria 400 x 220 mm

Tanqueta fija 270 x 230 / 105 mm

Peso 72 kg

Ruedas Poliuretano 82 x 100 mm

Ref. 12077 (carga 24.000 kg)

Dimensiones plataforma (L x A / H)

Tanqueta giratoria 400 x 220 mm

Tanqueta fija 270 x 350 / 105 mm

Peso 89 kg

Ruedas Poliuretano 82 x 100 mm

Ref. 10071 (pesadora precisión 200 gr)

Capacidad 2.000 kg

Longitud horquilla 1.150 mm • Ancho total 540 mm

Rueda de horquilla Doble poliuretano

Rueda de timón Goma elástica

Altura elevación 190 mm • Peso 90 kg

Ref. 10059 (para bidones de chapa)

Capacidad 365 kg

Longitud horquilla 1.022 mm • Ancho total 722 mm

Rueda de horquilla Nylon • Rueda de timón Nylon

Altura elevación 120 mm • Peso 53 kg

Elevación desde 270 hasta 390 mm

Ref. 10062 (carga 4.000 kg)

Longitud horquilla 1.150 mm • Ancho total 540 mm

Rueda de horquilla Doble poliuretano

Rueda de timón Poliuretano 180 x 50 mm

Altura elevación 190 mm • Peso 100 kg

Ref. 10051 (plástico)

Capacidad 1.000 kg

Longitud horquilla 1.150 mm • Ancho total 520 mm

Rueda de horquilla Poliuretano 80 x 75 mm

Rueda de timón Poliuretano 180 x 40 mm

Altura elevación 190 mm • Peso 38 kg

Ref. 10052 (monouña)

Capacidad 250 kg

Longitud horquilla 580 mm • Ancho total 195 mm

Rueda de horquilla Poliuretano 75 x 100 mm

Rueda de timón Goma Ø 125 mm

Altura elevación 300 mm • Peso 175 kg

Ref. 12078 (carga 48.000 kg)

Dimensiones plataforma (L x A / H)

Tanqueta giratoria Ø 270

Tanqueta fija 270 x 230 / 150 mm

Peso 212 kg

Ruedas Poliuretano 120 x 50 mm

Ref. 12089 palanca (carga 5.000 kg)

Dimensiones (L x A x H)

90 x 80 x 1.600 mm

Peso 10 kg

Ruedas Acero Ø 70 mm

Ref. 12090 gato mecánico (carga 3.000 kg)

Dimensiones (L x A x H)

175 x 100 x 1.513 mm

Peso 15 kg • Uña 117 x 35 mm

Elevación uña desde 125 hasta 1.350 mm

Ref. 12074 (carga 2.000 kg)

Dimensiones (L x A x H)

621 x 450 x 110 alto mm

Superficie de apoyo Ø 150 mm

Peso 21 kg • Uña 117 x 35 mm

Ruedas Poliuretano Ø 80 x 70 mm



Opcional
con impresora
Ref. 10072



Opcional Ref. 10056-A
Horquillas 1.150 x 685




Opcional inoxidable
Ref. 10060-I



Opcional
galvanizado
Ref. 10061-G
Inoxidable
Ref. 10061-I



Opcional
volteo manual
Ref. 10065



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Mesas elevadoras manuales y eléctricas

Fabricación a medida. Opcional en acero inoxidable

	Dimensiones mm	Elevación	Altura	Tiempo	Motor	Peso
	Base (L x A)	total	plegada	elevación	KW	Kg
Ref. 10161 (1.000 kg)	1.300 x 820	990	205	20 seg	1,1	146
Ref. 10174 (2.000 kg)	1.300 x 850	990	230	22 seg	1,5	235
Ref. 10178 (2.000 kg)	1.700 x 1.000	1.300	250	25 seg	1,5	300
Ref. 10188 (4.000 kg)	2.000 x 1.000	1.400	300	40 seg	2,2	470
Ref. 10198 (4.000 kg)	2.700 x 1.200	2.000	400	40 seg	3,0	680

Botonera subir / bajar / stop 24 V. / Tensión 380 V. trifásica



Laterales con botonera y barandillas



Célula fotoeléctrica paso a paso



Base giratoria



Con ruedas



1



2

Asa desmontable



3



4



5

Elevación manual

Ref. 10174-T (2.000 kg)

Dimensiones base (L x A) 1.300 x 850 mm
 Altura plegada 360 mm
 Elevación total 1.780 mm • Tiempo elevación 35 seg
 Motor 2,2 kW • Peso 295 kg

Ref. 10188-T (4.000 kg)

Dimensiones base (L x A) 1.700 x 1.200 mm
 Altura plegada 400 mm
 Elevación total 2.050 mm • Tiempo elevación 55 seg
 Motor 2,2 kW • Peso 520 kg

Ref. 10152 (capacidad 800 kg)

Dimensiones base (L x A) 1.220 x 610 mm
 Altura plegada 450 mm
 Elevación total 1.500 mm
 Elevación manual • Peso 195 kg

Ref. 10153 (capacidad 350 kg)

Dimensiones base (L x A) 910 x 500 mm
 Altura plegada 370 mm
 Elevación total 1.300 mm
 Elevación manual • Peso 105 kg

Ref. 10144 (capacidad 500 kg)


Dimensiones base (L x A) 1.010 x 520 mm
 Altura plegada 495 mm
 Elevación total 1.618 mm • Tiempo elev. 15 seg
 Elevación a batería 0,70 kW • Peso 198 kg

Ref. 10146 (capacidad 800 kg)

Dimensiones base (L x A) 1.010 x 520 mm
 Altura plegada 510 mm
 Elevación total 1.460 mm • Tiempo elev. 15 seg
 Elevación a batería 0,70 kW • Peso 176 kg

Ref. 10162 (1.000 kg)

Dimensiones base (L x A) 1.450 x 1.140 mm
 Altura plegada 85 mm
 Elevación total 860 mm
 Tiempo elevación 20 seg
 Motor 1,1 kw ext. • Peso 357 kg



6

Opcional Ref. 10163 (para 1.500 kg)

Ref. 10156 (inoxidable)

Dimensiones base (L x A) 830 x 500 mm
 Altura plegada 330 mm
 Capacidad 200 kg • Elevación total 910 mm
 Elevación manual • Peso 78 kg

Ref. 10158 (aluminio)

Dimensiones base (L x A) 700 x 450 mm
 Altura plegada 265 mm
 Capacidad 100 kg • Elevación total 755 mm
 Elevación manual • Peso 23 kg



7

Asa fija



8

Ref. 10140 (capacidad 1.000 kg)

Dimensiones base (L x A) 1.450 x 1.140 mm
 Medidas interiores hueco 1.050 x 580 mm
 Altura plegada 85 mm
 Elevación total 860 mm • Tiempo elevación 25 seg
 Motor 0,75 kW exterior trifásico • Peso 280 kg

Ref. 10141 (capacidad 1.500 kg)

Dimensiones base (L x A) 1.600 x 1.200 mm
 Altura plegada 105 mm
 Elevación total 880 mm • Tiempo elevación 30 seg
 Motor 1,5 kW exterior trifásico • Peso 380 kg



9

Ref. 10149 (capacidad 300 kg)

Dimensiones base (L x A) 950 x 600 mm
 Altura plegada 410 mm
 Elevación total 1.000 mm
 Elevación manual • Peso 65 kg



10

	Dimensiones mm	Elevación	Altura	Peso
	Base (L x A)	total	plegada	Kg
Ref. 10150 (500 kg)	850 x 500	880	285	81
Ref. 10151 (1.000 kg)	1.010 x 510	980	380	140
Ref. 10154 (150 kg)	700 x 450	720	220	45
Ref. 10159 (1.000 kg)	1.200 x 800	1.225	425	163
Ref. 10142 (500 kg)	1.600 x 810	915	290	154
Ref. 10143 (1.000 kg)	2.035 x 750	1.360	380	198

Asa plegable
 Asa desmontable
 Asa plegable
 Asa desmontable
 Asa desmontable
 Asa desmontable

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Apiladores ligeros de elevación manual y eléctrica

Apiladores fáciles de transportar en furgoneta



Ref. 10539 (capacidad 300 kg - elevación 3.400 mm)

Dimensiones (L x A x H) 1.570 x 800 x 2.130 mm
Base uñas (A x L) 545 x 710 mm
Peso 115 kg

Ref. 10540 (capacidad 450 kg - elevación 3.000 mm)

Dimensiones (L x A x H) 1.460 x 800 x 1.990 mm
Base uñas (A x L) 600 x 700 mm
Peso 140 kg

Ref. 10541 (capacidad 370 kg - elevación 4.500 mm)

Dimensiones (L x A x H) 1.460 x 800 x 1.990 mm
Base uñas (A x L) 600 x 700 mm
Peso 165 kg

Ref. 10700 (elevación 1.373 mm) / 10700-B (elevación 1.870 mm)


Base nylon
Capacidad 90 Kg
Batería 24 V., 7,2 Ah.

Dimensiones (L x A x H)
735 x 435 x 1.692 / 2.192 mm
Base (A x L) 500 x 440 mm
Peso 25 / 30 kg

Accesorios



Accesorio base giratoria en V
Ref. 20073



Accesorio rotador bobinas
desde 300 hasta 600 mm,
y altura máxima 500 mm
Ref. 20077



Expansor manual para bobinas
max. Ø 500 - Ø interior 76 - ancho 400 mm
giro manual 90°
Ref. 20087

Ref. 10700-I
en acero inoxidable

Ref. 10550 (capacidad 150 kg - elevación 1.600 mm)

Dimensiones (L x A x H) 770 x 670 x 1.920 mm
Base (A x L) 500 x 445 mm
Peso 70 kg

Ref. 10500 (capacidad 180 kg - elevación 2.500 mm)

Dimensiones (L x A x H) 629 x 883 x 1.700 mm
Base uñas (A x L) 500 x 570 mm
Peso 60 kg

Ref. 10512 (capacidad 160 kg - elevación 3.000 mm)

Dimensiones (L x A x H) 730 x 1.090 x 2.000 mm
Base uñas (A x L) 500 x 570 mm
Peso 68 kg

Ref. 10549 (elevación 1.100 mm)

Dimensiones (L x A x H)
742 x 580 x 1.380 mm
Uñas (A x L) 375 x 400 mm
Capacidad 170 kg • Peso 25 kg

Accesorio plataforma inox.,
410 x 590 mm
Ref. 10549-P

Opcional
Ref. 10549-S

Ref. 10603 (elevación 3.800 mm)

Dimensiones (L x A x H)
610 x 480 x 1.040 mm
Base (A x L) 610 x 480 mm
Capacidad 136 kg • Peso 34 kg
Funcionamiento con CO₂ o aire a 5,86 bares

Ref. 10602
Elevación a 5.600 mm

Se suministra
sin botella

Ref. 10706 (elevación 1.500 mm)

Dimensiones (L x A x H)
840 x 600 x 1.790 mm
Base (A x L) 600 x 470 mm
Capacidad 150 kg • Peso 63 kg



Elevadores y rampas de aluminio



Ref. 10600 (capacidad pareja 600 kg)

Dimensiones (L x A x H)
390 x 570 x 780 mm
Pala (L x A) 120 x 225 mm
Elevación 300 mm • Peso unitario 13 kg
Ruedas Poliuretano Ø 125 mm



Ref. 10601 (capacidad pareja 1.800 kg)

Dimensiones (L x A x H)
420 x 680 x 1.070 mm
Pala (L x A) 60 x 600 mm
Elevación 250 mm • Peso unitario 43 kg
Ruedas Poliuretano Ø 150 mm

Ref. 13050

Rampas para cargar vehículos en camiones
Dimensiones (L x A)
4.000 x 410 + 410 mm dos piezas
Carga 2.800 kg • Peso unidad 32 kg
Desnivel máximo ± 1.200 mm

Ref. 13005 (carga 400 kg)

Dimensiones (L x A) 2.000 x 200 + 200 mm dos piezas
Peso unidad 8 kg
Desnivel máximo ± 500 mm

Ref. 13014 (carga 1.000 kg)

Dimensiones (L x A) 2.500 x 260 + 260 mm dos piezas
Peso unidad 15 kg
Desnivel máximo ± 700 mm

Ref. 13009 (carga 1.300 kg)

Dimensiones (L x A) 2.000 x 400 + 400 mm dos piezas
Peso unidad 15 kg
Desnivel máximo ± 600 mm

Ref. 13030

Rampas para muelles
Dimensiones (L x A) 550 x 1.500 mm
Carga 4.000 kg • Peso unidad 27 kg
Desnivel máximo ± 100 mm



10



12



Opcional antideflagrante




Comprobar
entrada de uñas



Ref. 3056

Para bidones de 60 a 200 lts de chapa y plástico
Dimensiones (L x A x H)
1.000 x 1.060 x 550 mm
Carga 400 kg
Radio de giro 360°
Peso 83 kg





Ref. 3048 (volteo con cadena)

Para bidones de 60 a 200 lts de chapa y plástico
Dimensiones (L x A x H)
1.000 x 1.060 x 550 mm
Carga 400 kg
Radio de giro 360°
Peso 90 kg



Croquis entrada uñas




Ref. 10176 (1 bidón)

Para bidones de 200 a 50 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H)
900 x 600 x 1.000 mm
Carga 500 kg • **Peso** 62 kg

Ref. 10177 (2 bidones)

Para bidones de 200 a 50 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H)
960 x 975 x 1.000 mm
Carga 1.000 kg • **Peso** 92 kg



5



6

Ref. 3066 (vertical) 2 brazos Ref. 3045 (vertical) 3 brazos


Para bidones de 200 y 60 lts de chapa
Dimensiones Ø hasta 650 mm
Carga 350 kg • **Peso** 7 kg

Ref. 3046 (horizontal)

Para bidones de 200 lts de chapa
Dimensiones Ø hasta 950 mm
Carga 350 kg • **Peso** 19 kg

Ref. 3050


Para bidones de 200 lts de chapa y plástico
Dimensiones (L x A x H)
400 x 1.000 x 1.164 mm
Carga 300 kg • **Peso** 57 kg
Radio de giro 360°
Para coger con grúa o carretilla



7

Ref. 3042-H


Para cubos de 800 y 1.000 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.850 x 1.390 x 650 mm
Carga 600 kg • **Peso** 177 kg
Radio de giro 135°



8

Ref. 3049 (carga 2.500 kg)

Dimensiones (L x A x H)
655 x 150 x 180 mm
Radio de giro 360°
Peso 22 kg



Croquis entrada uñas

Ref. 3043-P (bidones plástico y chapa)

Ref. 3043 (bidones chapa)

Para bidones de 200 lts
Dimensiones (L x A x H)
600 x 600 x 60 mm
Carga 500 kg
Peso 60 / 70 kg




Ref. 3043

Ref. 3043-P


10

Croquis entrada de uñas



Ref. 3058

Para bidones de 200 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H)
1.700 x 1.025 x 700 mm
Carga 400 kg • **Peso** 75 kg
Radio de giro 90°



11

Posición 2



Ref. 11824 para uñas de 100 mm ancho

Dimensiones Largo 2.090 mm
Carga 85% de la capacidad de la carretilla
Peso pareja 55 kg

Ref. 11825 para uñas de 125 mm ancho

Dimensiones Largo 2.090 mm
Carga 85% de la capacidad de la carretilla
Peso pareja 65 kg



Fabricación a medida
opcional

12




13

Detalle amarre uña

Ref. 3042 volteador cubos de basura


Para cubos de 120 y 240 lts
Dimensiones (L x A x H)
1.000 x 1.020 x 1.060 mm
Carga 250 kg • **Peso** 70 kg
Radio de giro 180°



14

Ref. 3057

Para bidones de 200 lts de chapa
Dimensiones (L x A x H)
1.270 x 710 x 640 mm
Carga 360 kg • **Peso** 85 kg
Radio de giro 360°



15

16

Ref. 3045-J

Para bidones de 200 lts de chapa
Dimensiones Ø hasta 600 mm vertical
Carga 500 kg
Peso 35 kg

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo



Carretillas subescaleras automáticas y manuales



Esquema de funcionamiento:

Ref. 10766 (carga 140 kg)

Dimensiones (H x A x pala)

1.450 x 480 x 280 mm

Peso 20 kg

Autonomía 20 pisos

Ruedas Impinchable Ø 260 mm

Velocidad 35 peldaños/minuto

Medidas de palas a elegir (L x A)

236 x 275 mm ó 340 x 420 mm

Estructura plegable
Altura 1.000 mm



Detalle manejo



Altura máx. peldaño 210 mm



Accesorio para
6 botellas de agua



Accesorio para
fotocopiadoras



Cargador
de coche 12 V




Batería



Cargador con
indicador de carga
batería a 220 V

Ref. 10773-U
Carga 170 kg

2



3

Ref. 10768-U (carga 110 kg)

Dimensiones (H x A x pala)

1.530 x 480 x 280 mm

Peso 20 kg

Autonomía 20 pisos

Ruedas Impinchable Ø 260 mm

Velocidad 48 peldaños/minuto

Ref. 10770 (carga 500 kg)

Dimensiones (H x A x pala)

1.830 x 420 x 100 mm

Peso 40 kg

Autonomía 10 pisos

Ruedas Maciza Ø 150 mm

Velocidad 13 peldaños/minuto

Ref. 10760 (carga 330 kg)

Dimensiones (H x A x pala)

1.615 x 560 x 183 mm

Peso 38 kg

Autonomía 30 pisos

Ruedas Impinchable Ø 260 mm

Velocidad 10 peldaños/minuto



Accesorio plancha
desmontable Ref. 20083
Medidas 535 x 345 mm



Accesorio
Cincha de amarre
incluido



Opcional
con ruedas de apoyo
Ref. 10761

Opcional
bastidor plegable
Ref. 10760-P

Opcional pala
530 x 400
Ref. 960109

Ref. 3023 (carga 200 kg)

Subescaleras manual

Dimensiones (H x A x pala)

1.220 x 570 x 200 mm

Peso 20 kg

Autonomía Manual

Ruedas Goma maciza



5

Opcional Ref. 3023-R
(carga 300 kg)

Ref. 10775 (carga 75 kg) / 10776 (carga 120 kg)

Traslación y elevación a batería

Dimensiones (H x A x pala)

1.550 x 520 x 350 mm

Peso 42 kg

Autonomía 8 horas

Ruedas Neumática Ø 260 mm

Velocidad 100 mm/seg (vel. elevación)

6



Elevación
1.100 mm



Ref. 10750 (carga 120 kg)

Subescaleras con elevación manual 900 mm

Dimensiones (H x A x pala)

1.530 x 480 x 280 mm

Peso 45 kg

Autonomía 20 pisos

Ruedas Neumáticas Ø 260 mm

Velocidad 35 peldaños/minuto



7

Carros para transporte de tableros



8

Ref. 6045

Dimensiones (L x A x H)

1.250 x 620 x 1.400 mm

Base medidas 620 x 200 x 45 mm

Carga 300 kg • Peso 18 kg

Ruedas Impinchables Ø 260 mm



9

Ref. 6040 (base)

Dimensiones (L x A x H)

1.200 x 800 x 280 mm

Carga 600 kg • Peso 40 kg

Ruedas Macizas Ø 200 mm

(2 fijas y 2 con freno)

Ref. 6041 (arco)

Dimensiones (A x H)

1.200 x 800

Peso 7 kg

Opcional arcos
altura 600 ó 300 mm

Ref. 6042

Dimensiones (L x A x H)

910 x 610 x 1.100 mm

Carga 600 kg • Peso 38 kg

Ruedas Macizas Ø 160 mm (2 fijas y 2 giratorias)

10



Ref. 6047

Dimensiones (L x A x H)

1.500 x 900 x 1.650 mm

Carga 600 kg • Peso 38 kg

Ruedas Macizas Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)

11



Ref. 6043 carro pinza

Dimensiones (L x A x H)

300 x 355 x 340 mm

Carga 200 kg


Ruedas Impinchables Ø 260 mm

12



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Carros para botellas de soldadura



Para botella
dim. máx.
350 mm

Opcional rueda
impinchable
gris Ø 350 mm
Ref. 30-653

Ref. 3124 (para 1 botella)

Dimensiones (H x A x pala)
1.130 x 450 x 200 mm
Carga 200 kg • Peso 15 kg
Ruedas Impinchables Ø 260 mm

Ref. 3021 (para 2 botellas)

Dimensiones (H x A x pala)
1.130 x 800 x 290 mm
Carga 280 kg • Peso 30 kg
Ruedas Macizas Ø 380 mm

Ref. 3022 (para 2 botellas)

Dimensiones (H x A x pala)
1.130 x 450 x 290 mm
Carga 280 kg • Peso 30 kg
Ruedas Macizas Ø 380 y 125 mm

Ref. 3081 (para 1 botella)

Dimensiones (H x A x pala)
160 x 385 x 75 mm
Carga 150 kg • Peso 1 kg
Para 1 botella de Ø 76 hasta 254 mm

Ref. 3034-6 (para 4 botellas)

Dimensiones (H x A x pala)
800 x 750 x 2.000 mm
Carga 400 kg • Peso 102 kg

Ref. 3015 (para 1 botella)

Dimensiones (H x A x pala)
1.330 x 550 x 80 mm
Carga 200 kg • Peso 13 kg
Ruedas Impinchables Ø 260 y 80 mm

Ref. 3020

Dimensiones (H x A x pala)
1.050 x 695 x 240 mm
Carga 200 kg • Peso 13 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm

Ref. 3019

Dimensiones (H x A x pala)
1.050 x 210 x 210 mm
Carga 50 kg • Peso 4 kg
Ruedas Goma Ø 150 mm

Ref. 3034-4 (para 4 botellas)

Dimensiones (H x A x pala)
1.000 x 950 x 610 mm
Carga 400 kg • Peso 60 kg

Ref. 3034-2 (para 2 botellas)

Dimensiones (H x A x pala)
1.120 x 950 x 305 mm
Carga 200 kg • Peso 45 kg

Ref. 3034-12 (palet 12 botellas de solzar)

Dimensiones (H x A x pala)
1.100 x 900 x 1.280 mm
Acabado Galvarnizado

Ref. 3123 carro con sistema elevación 170 mm

Dimensiones (H x A x pala)
600 x 600 x 1.400 mm
Carga 80 kg • Peso 19 kg
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm


Ref. 3122 (para grúa 2 botellas)

Dimensiones (H x A x pala)
750 x 600 x 1.810 mm
Carga 250 kg • Peso 36 kg
Ruedas Impinchables Ø 350 mm



Para 2 botellas
dim. máx. 210 mm

Para 1 botella
dim. máx. 210 mm



Croquis entrada uñas

Plataformas con tirador y barandillas desmontables



Ref. 7011 (tirador)

Dimensiones (L x A x H)
200 x 250 x 1.000 mm
Carga 300 kg • Peso 5 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm

Ref. 7021 (plataforma)

Dimensiones (L x A x H)
1.210 x 710 x 260 mm
Carga 500 kg • Peso 28 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm

Ref. 6022-MD

Dimensiones (L x A x H)
1.000 x 700 x 1.020 mm
Carga 500 kg • Peso 54 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm

Ref. 6023-MD

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 1.020 mm
Carga 500 kg • Peso 60 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Ref. 7061-B

Dimensiones (L x A x H)
1.210 x 710 x 1.040 mm
Carga 500 kg • Peso 38 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm

Ref. 6021-MF

Dimensiones (L x A x H)
1.210 x 710 x 1.040 mm
Carga 500 kg • Peso 34 kg
Ruedas Goma Ø 200 mm

Ref. 6019-MD

Dimensiones (L x A x H)
900 x 500 x 890 mm
Carga 300 kg • Peso 28 kg
Ruedas Goma azul Ø 100 mm



Frontales fijos,
laterales desmontables

Base plastificada muy resistente, espesor 16 mm Altura útil barandillas 750 mm



Ref. 6000

Dimensiones base (L x A) 610 x 415 mm
Ruedas Goma azul Ø 125 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 14 kg • Carga 400 kg

Ref. 6010

Dimensiones base (L x A) 910 x 610 mm
Ruedas Goma Ø 160 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 32 kg • Carga 500 kg

Ref. 6011 (base 1.210 x 710 mm)

Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 40 kg • Carga 500 kg

Ref. 6013 (base 1.210 x 810 mm)

Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 45 kg • Carga 650 kg

Ref. 6020

Dimensiones base (L x A) 910 x 610 mm
Ruedas Goma Ø 160 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 38 kg • Carga 600 kg

Ref. 6021 (base 1.210 x 710)

Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 46 kg • Carga 600 kg

Ref. 6023 (base 1.210 x 810)

Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 49 kg • Carga 750 kg
1 barandilla desmontable en todas las referencias



Ref. 9766 (goma) / 9776 (neumática)

Dimensiones base (L x A) 1.000 x 710 mm
Ruedas Ø 200 / 260 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 30 / 33 kg • Carga 300 / 400 kg
Plataforma de aluminio

Ref. 6110

Dimensiones base (L x A) 910 x 610 mm
Ruedas Elásticas Ø 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 35 kg • Carga 600 kg

Ref. 6111 (base 1.210 x 710 mm)

Ref. 6113 (base 1.210 x 810 mm)

Ruedas Neumáticas Ø 260 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 47 / 50 kg • Carga 600 kg

Ref. 6115 (neumática) / 6116 (elástica)

Dimensiones (L x A x H) 1.510 x 850 x 1.000 mm
Ruedas Ø 260 / 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 35 kg • Carga 600 kg

Ref. 6001

Dimensiones base (L x A) 700 x 450 mm
Ruedas Goma azul Ø 125 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 10 kg • Carga 300 kg

Ref. 6001-A (base 750 x 450 mm)

Ruedas Goma azul Ø 125 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 20 kg • Carga 250 kg

Ref. 6010-A (base 910 x 610 mm)

Ruedas Goma negra Ø 160 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 26 kg • Carga 350 kg

Ref. 6120

Dimensiones base (L x A) 910 x 610 mm
Ruedas Elásticas Ø 200 mm
(2 fijas y 2 giratorias)
Peso 41 kg • Carga 600 kg

Ref. 6121 (base 1.210 x 710 mm)

Ref. 6123 (base 1.210 x 810 mm)

Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
(2 fijas y 2 giratorias)
Peso 50 / 53 kg • Carga 600 kg

Ref. 6125 (neumática) / 6126 (elástica)

Dimensiones base (L x A) 1.510 x 850 mm
Ruedas Ø 260 / 200 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 69 kg • Carga 650 / 800 kg
Una barandilla desmontable



Ref. 7050 (base 600 x 500 mm)

Ref. 7051 (base 910 x 610 mm)

Ruedas Goma Ø 125 / 160 mm (giratorias)
Peso 11 / 20 kg • Carga 300 / 500 kg

Ref. 7052 (base 1.210 x 710 mm)

Ref. 7053 (base 1.210 x 810 mm)

Ruedas Goma Ø 200 mm
Peso 30 / 32 kg • Carga 650 kg



Ref. 5032

Soportes para palet europeo
Dimensiones base (L x A) 1.210 x 810 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 38 kg • Carga 500 kg




Ref. 5033

Soportes para palet europeo
Dimensiones base (L x A) 1.210 x 810 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 55 kg • Carga 500 kg



Ref. 7049

Base rodante en madera
Dimensiones base (L x A) 600 x 480 mm
Ruedas Goma azul Ø 100 mm (con freno)
Peso 5 kg • Carga 300 kg



Ref. 6171 plataforma inoxidable

Dimensiones base (L x A) 1.210 x 710 mm
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
(2 fijas y 2 giratorias)
Peso 60 kg • Carga 600 kg
Opcional Ref 6071 ruedas de nylon Ø 200



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Carros portaherramientas, bancos de trabajo y mesas rodantes

Cajones y puertas con cerraduras. Separación entre baldas 320 mm Balda plastificada. Capacidad 60 kg

Ref. 6075

Dimensiones (L x A x H) 850 x 600 x 920 mm
Ruedas Macizas Ø 160 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 75 kg • Carga 300 kg

Ref. 6082

Dimensiones (L x A x H) 910 x 610 x 950 mm
Medidas interiores cajones (A x L x H) 350 x 580 x 100 mm
Ruedas Macizas Ø 160 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 38 kg • Carga 500 kg

Ref. 6083

Dimensiones (L x A x H) 910 x 610 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 35 kg • Carga 500 kg
Posee una balda interior regulable

Ref. 6084

Dimensiones (L x A x H) 910 x 610 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 32 kg • Carga 500 kg

Ref. 6085

Dimensiones (L x A x H) 910 x 610 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 30 kg • Carga 500 kg

Ref. 6086

Dimensiones (L x A x H) 910 x 610 x 950 mm
Ruedas Macizas Ø 150 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 34 kg • Carga 500 kg
Con ojales para candado

Ref. 9100

Dimensiones (L x A x H) 600 x 400 x 850 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 17 kg • Carga 200 kg

Ref. 6008

Dimensiones (L x A x H) 760 x 485 x 910 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 18 kg • Carga 250 kg
Carro reparto correo

Ref. 6009

Dimensiones (L x A x H) 950 x 570 x 950 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 20 kg • Carga 200 kg
Cestillos desmontables

Ref. 9201 (bandeja superior lisa y dos con fondo) Ref. 9200 (tres bandejas con fondo) Ref. 9202 (dos bandejas con fondo)

Dimensiones (L x A x H)
800 x 500 x 930 mm
Ruedas Gomas Ø 150 mm
(2 fijas y 2 con freno)
Peso 44 kg • Carga 350 kg

Ref. 6006

Dimensiones (L x A x H)
740 x 480 x 850 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 16 kg • Carga 250 kg

Ref. 6090

Dimensiones (L x A x H)
1.195 x 470 x 1.120 mm
Ruedas Goma gris Ø 125 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 35 kg • Carga 200 kg
Baldas de 1.000 x 425 mm
Opcional portalápices, Ref. 20078 y portapedidos, Ref. 60-19

Ref. 6077 (baldas en plástico)

Dimensiones (L x A x H)
810 x 500 x 890 mm
Ruedas Goma gris Ø 125 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 19 kg • Carga 200 kg

Ref. 9208 (banco) / 9232 (cajón)

Dimensiones (L x A x H)
Banco de trabajo básico 1.500 x 800 x 900 mm
Cajón Ref. 9232 Medidas 624 x 450 x 118 mm
Peso 70 / 2 kg
Se suministra sin cajones

Ref. 6087

Dimensiones (L x A x H)
1.190 x 650 x 1.025 mm
Ruedas Goma Ø 160 mm (2 fijas y 2 giratorias)
Peso 37 kg • Carga 300 kg
Balda regulable

Ref. 6080 pupitre

Dimensiones (L x A x H)
500 x 500 x 1.100 / 1.270 mm
Ruedas Goma gris Ø 80 mm
(2 con freno y 2 giratorias)
Peso 39 kg
Carga 200 kg

Ref. 9204

Dimensiones (L x A x H)
800 x 480 x 930 mm
Ruedas Macizas Ø 100 mm
(2 con freno y 2 sin freno)
Peso 60 kg
Carga 340 kg

Ref. 6076

Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 600 x 920 mm
Ruedas Macizas Ø 160 mm (con freno)
Peso 51 kg
Carga 200 kg

Ref. 6012 carro plástico

Dimensiones (L x A x H)
810 x 410 x 935 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 9 kg
Carga 135 kg



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo



Carros y plataformas especiales



Ref. 6007

En aluminio, muy ligera y plegable

Dimensiones (L x A x H)

800 x 420 x 725 mm

Dimensión plegada 500 x 420 x 235 mm

Ruedas Macizas Ø 100 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Peso 8 kg • **Carga** 150 kg



Ref. 2097

En aluminio, totalmente plegable

Dimensiones (L x A x H)

380 x 420 x 1.090 mm

Ruedas Macizas Ø 150 mm (fijas)

Peso 7 kg • **Carga** 150 kg



Ref. 6003


4 posiciones: Mesa altura 850 mm, camilla, carro y plataforma

Dimensiones (L x A x H)

800 x 570 x 1.000 mm

Ruedas Goma Ø 150 mm (con freno)

Peso 18 kg • **Carga** 200 kg



Ref. 4016

Dimensiones (L x A x H)

585 x 470 x 1.880 mm

Ruedas Goma Ø 125 mm (giratorias)

Peso 30 kg • **Carga** 300 kg

Para cajas de 600 x 400 mm (no incluidas)

Bandejas y railes a elección, máximo 7 niveles

Indicar en el pedido



Ref. 6005

Dimensiones (L x A x H)

730 x 470 x 820 mm

Ruedas Macizas Ø 100 mm (2 fijas y 2 giratorias)

Peso 11 kg • **Carga** 150 kg



Ref. 6089

Dimensiones (L x A x H)

660 x 365 x 1.090 mm

Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)

Peso 12 kg • **Carga** 45 kg



Ref. 10135

Dimensiones (L x A x H)

550 x 410 x 1.070 mm

Ruedas Goma Ø 100 mm (giratorias)

Peso 30 kg • **Carga** 150 kg

Ángulo de inclinación de 0 a 40°

Elevación de 720 a 1.070 mm



Ref. 6004

Dimensiones (L x A x H) 890 x 470 x 1.030 mm

Ruedas Goma gris Ø 175 mm (fijas)

Ø 100 mm (giratorias)

Peso 10 kg • **Carga** 40 kg

Caja incluida. Medidas base 500 x 350 mm

Altura segundo estante 580 mm

Ref. 6002 camilla taller

Dimensiones (L x A x H)

930 x 440 x 105 mm

Ruedas Goma Ø 60 mm (giratorias)

Peso 7 kg • **Carga** 200 kg



Ref. 2131 carro para la sal

Dimensiones (L x A x H)

1.000 x 530 x 900 mm

Ruedas Neumáticas Ø 100 mm (fijas)

Peso 12 kg • **Capacidad** 22 lts



Ref. 4014

Dimensiones (L x A x H)

665 x 880 x 1.100 mm

Ruedas Goma gris Ø 125 mm (giratorias)

Peso 50 kg • **Carga** 200 kg

Cajas no incluidas de 600 x 400 x 170 mm




Ref. 7085 (impinchable) / 7185 (neumática)

Dimensiones (L x A x H)

840 x 880 x 1.350 mm

Ruedas Ø 350 / Ø 400 mm

Peso 25 kg • **Carga** 300 kg



Ref. 6039

Carro regulable en altura, en función del peso

Dimensiones (L x A x H)

980 x 525 x 1.030 mm

Ruedas Goma gris Ø 125 mm (giratorias)

Peso 32 kg • **Carga** 100 kg



Ref. 2010 carro para sillas

Dimensiones (L x A x H)

380 x 440 x 1.320 mm

Ruedas Goma Ø 200 mm (fijas)

Peso 8 kg • **Carga** 75 kg



Ref. 2110 carro para neumáticos

Para ruedas de Ø 400 a 800 mm

Dimensiones (L x A x H)

840 x 650 x 1.490 mm

Ruedas Impinchables Ø 260 mm (fijas)

Peso 18 kg • **Carga** 200 kg



Ref. 4015

Dimensiones (L x A x H)

950 x 420 x 1.250 mm

Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)

Peso 35 kg • **Carga** 150 kg

Incluidas 21 cubetas de 420 x 260 x 105 mm



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo



Se suministra desmontado

Fichas técnicas y videos de los productos en novodinamica.com

Carros para supermercados y almacenes



Ref. 9300 (base malla)

Dimensiones (L x A x H) 815 x 680 x 1.700 mm
Ruedas Nylon Ø 100 mm (giratorias)
Peso 24 kg • Carga 600 kg

Ref. 9305 (base plástico)

Dimensiones (L x A x H) 815 x 680 x 1.700 mm
Ruedas Nylon Ø 100 mm (giratorias)
Peso 24 kg • Carga 600 kg

Accesorios:

Ref. 9301 (balda) / 9302 (traseira)

Dimensiones (L x A x H) 810 x 670 x 700 / 1.340 x 680 mm
Peso 5 / 7 kg • Carga 60 / - kg

Ref. 9300-LA

Dimensiones (L x A x H) 800 x 700 x 1.520 mm
Ruedas Nylon Ø 100 mm (giratorias)
Peso 32 kg • Carga 600 kg

Ref. 5050

Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 830 x 980 mm
Peso 49 kg • Carga 800 kg
Plegado altura 285 mm

Ref. 5051 (con ruedas)

Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 830 x 1.150 mm
Ruedas Nylon Ø 125 (giratorias)
Peso 52 kg • Carga 800 kg

Ref. 9415 (80 lbs) / 9445 (180 lbs)

Dimensiones (L x A x H) 840 x 530 x 950 / 1.000 x 610 x 1.035 mm
Ruedas Goma Ø 100 / 125 mm (giratorias)
Peso 10 / 15 kg
Opcional monedero Ref. 20066

Ref. 6035 carro encajable

Dimensiones (L x A x H) 1.250 x 700 x 1.000 mm
Ruedas Goma Ø 160 mm (fijas y giratorias)
Peso 36 kg • Carga 600 kg
Cesto no incluido. Ref. 60-14, medidas 450 x 215 x 190 mm

Ref. 6037 carro encajable

Dimensiones (L x A x H) 920 x 500 x 1.000 mm
Ruedas Goma Ø 125 mm (giratorias)
Peso 35 kg • Carga 400 kg

Ref. 6038 carro encajable

Dimensiones (L x A x H) 900 x 750 x 1.000 mm
Ruedas Goma Ø 125 mm (giratorias)
Peso 34 kg • Carga 400 kg

Ref. 9320 (1.200 x 800 x 1.800 mm alto)

Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)
Peso 80 kg • Carga 1.000 kg
Carro para papel y cartón

Ref. 9330 (1.200 x 1.000 x 1.800 mm alto)

Ruedas Nylon Ø 125 mm (giratorias)
Peso 85 kg • Carga 1.000 kg
Carro para papel y cartón

Ref. 5057

Dimensiones (L x A x H) 835 x 625 x 740 mm
Ruedas Goma Ø 100 mm (giratorias)
Peso 14 kg • Carga 100 kg

Ref. 5052 (alto 1.020 mm)

Ref. 5056 (alto 850 mm)

Ref. 5053 (alto 640 mm)

Dimensiones (L x A) 1.200 x 800 mm
Peso 21 / 20 / 19 kg • Carga 800 kg
Se suministra sin palet

Ref. 9310

Dimensiones (L x A x H) 810 x 715 x 1.800 mm
Ruedas Nylon Ø 100 mm (giratorias)
Peso 90 kg • Carga 600 kg
Opcional balda Ref. 9301

Ref. 9310-6



Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 800 x 1.800 mm
Ruedas Ø 125 mm (giratorias)
Opcional balda Ref. 9320-B

Ref. 5054

Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 800 x 1.500 mm
Peso 33 kg • Carga 800 kg
Se suministra sin palet

Ref. 9446 (165 litros)

Dimensiones (L x A x H) 1.067 x 585 x 1.024 mm
Ruedas Ø 125 mm (giratorias)
Peso 12 kg • Carga 400 kg
Opcional monedero, Ref. 20066



Carro compra de plástico

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo



Carros para hostelería y limpieza



1

Ref. 3000

Dimensiones (L x A x H)
300 x 400 x 900 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm (fijas)
Peso 13 kg • Capacidad 100 lts



2

Ref. 3001

Acero inoxidable
Dimensiones (L x A x H)
300 x 400 x 900 mm
Ruedas Nylon Ø 200 mm (fijas)
Peso 15 kg • Capacidad 100 lts



3

Ref. 3002

Dimensiones (L x A x H)
300 x 400 x 900 mm
Peso 8 kg • Capacidad 100 lts



4

Ref. 3004 tapa de plástico

Dimensiones (L x A) 300 x 400 mm
Peso 4 kg • Capacidad 100 lts



5

Ref. 3011

Dimensiones (L x A x H)
440 x 450 x 1.150 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm (fijas)
Peso 5 kg • Capacidad 100 lts



6

Ref. 3008

Dimensiones (L x A x H)
520 x 540 x 750 mm
Pala 450 x 220 / 280 mm
Peso 10 kg • Capacidad 70 lts



7

Ref. 2243 (3 bandejas) / 2245 (3 bandejas)



Acero inoxidable
Dimensiones (L x A x H)
710 x 400 x 805 / 910 x 590 x 940 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias sin freno)
Peso 28 / 30 kg • Carga 150 kg



8

Ref. 2242 (2 bandejas) / 2244 (2 bandejas)



Acero inoxidable
Dimensiones (L x A x H)
710 x 400 x 805 / 910 x 590 x 940 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (con freno)
Peso 8 / 10 kg • Carga 100 kg



9

Ref. 3010

Dimensiones (L x A x H)
1.110 x 560 x 1.020 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 17 kg • Carga 150 kg
Bandejas en plástico

Ref. 9830-P (1 cubo)

Dimensiones (L x A x H) 780 x 760 x 960 mm
Ruedas Neumáticas Ø 500 mm (fijas)
Peso 30 kg • Carga 150 kg
Incluye cubo de 95 lts
Cajón 480 x 170 x 230 mm
Opcional en acero inox. Ref. 9830-PI



10

Ref. 9830 (2 cubos)

Dimensiones (L x A x H) 1.310 x 760 x 960 mm
Ruedas Neumáticas Ø 500 mm (fijas)
Peso 40 kg • Carga 350 kg
Incluye 2 cubos de 95 lts
Cajón 480 x 170 x 230 mm
Opcional en acero inox. Ref. 9830-I



11

Ref. 3017-2 cubos / 3017-3 cubos

Dimensiones (L x A x H)
1.000 / 1.500 x 560 x 1.000 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 20 / 25 kg
Capacidad cubos 120 lts
Opcional Ref 3017-4 cubos
2.000 x 560 x 1.000 mm • Peso 30 kg



12



Ref. 3009

Dimensiones (L x A x H)
640 x 640 x 880 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm (giratorias)
Peso 7 kg • Carga 150 kg



13

Ref. 3014 (2 cubos 15 lts) / 3012 (1 cubo 25 lts)

Dimensiones (L x A x H)
780 / 500 x 400 x 840 / 910 mm
Ruedas Goma gris Ø 80 mm (giratorias)
Peso 5 kg



14

Ref. 3013

Dimensiones (L x A x H)
1.280 x 760 x 1.040 mm
Ruedas Goma gris Ø 100 mm
Peso 20 kg • Carga 150 kg



15

Ref. 3003 (para bolsa de 125 lts)

Dimensiones (L x A x H)
450 x 380 x 900 mm
Ruedas Nylon Ø 50 mm
Peso 6 kg • Carga 50 kg



16

Ref. 3005

Dimensiones (L x A x H)
600 x 600 x 900 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm (fijas)
Peso 10 kg • Carga 150 kg



17

Ref. 9812 cubo galvanizado

Dimensiones (L x A x H)
Ø 390 x 610 alto mm
Peso 7 kg • Capacidad 70 lts



18

Ref. 9790

Dimensiones (L x A x H)
1.115 x 690 x 855 mm
Ruedas Goma gris Ø 125 mm (2 fijas y 2 con freno)
Peso 47 kg • Carga 250 kg
Descenso en función de la carga
Sube a partir de 70 kg



19

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo



Se suministra desmontado

Fichas técnicas y videos de los productos en novodinamica.com

Carros para almacén en acero, aluminio y acero inoxidable

Ref. 7000 carro plataforma

Dimensiones (H x A x L) 1.100 x 520 x 450 mm
Dimensiones plataforma 830 x 360 mm
Pala (A x P) 450 x 220 mm
Ruedas Goma negra Ø 200 mm (fijas)
y goma gris Ø 80 mm (giratorias)
Peso 12 kg • Carga 150 kg



Ref. 2190

Dimensiones (H x A x L) 1.320 x 500 x 450 mm
Dimensiones plataforma 950 x 480 mm
Pala (A x P) 230 x 450 / 460 x 180 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm (fijas)
y goma gris Ø 125 mm (giratorias)
Peso 17 kg • Carga 300 kg



Ref. 2040

Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 450 x 420 mm
Pala (A x P) 450 x 220 mm
Ruedas Macizas Ø 200 x 40 mm
Peso 9 kg • Carga 150 kg



Ref. 2067

Dimensiones (H x A x L) 1.280 x 550 x 470 mm
Pala (A x P) 500 x 205 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 20 kg • Carga 350 kg



Ref. 2152 (pala 15 cm) / 2154 (pala 22 cm) / 2156 (pala 28 cm)

Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 520 x 420 / 490 / 550 mm
Pala (A) 450 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables gris Ø 260 mm
Peso 12 / 12 / 13 kg • Carga 250 kg



Ref. 2140 (pala 22 cm) / 2143 (pala 28 cm)

Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 480 x 470 / 530 mm
Pala (A) 450 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 10 / 11 kg • Carga 200 kg



Ref. 2162

Dimensiones (H x A x L) 1.130 x 490 x 540 mm
Pala (A x P) 450 x 235 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 12 kg • Carga 250 kg



Ref. 2100 (pala 15 cm) / 2102 (pala 22 cm) / 2104 (pala 28 cm)

Dimensiones (H x A x L) 1.200 x 450 x 415 / 485 / 545 mm
Pala (A) 450 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables gris Ø 260 mm
Peso 14 / 15 / 15 kg • Carga 250 kg
Ref. 2105 carro para sillas



Ref. 2176 (impinchable)

Acero inoxidable
Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 520 x 500 mm
Pala (A x P) 450 x 220 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 15 kg • Carga 300 kg



Ref. 1040 (rueda elástica) / 1140 (rueda neumática)

Dimensiones (H x A x L) 1.730 x 485 x 660 mm
Pala (A x P) 240 x 255 mm
Ruedas Ø 200 / 260 mm
Peso 21 kg • Carga 300 kg
Ampliación de 380 mm



Ref. 1041 (rueda elástica) / 1141 (rueda neumática)

Dimensiones (H x A x L) 1.720 x 485 x 660 mm
Pala (A x P) 250 x 220 mm
Ruedas Ø 200 / 260 mm
Peso 21 kg • Carga 300 kg
Ampliación de 380 mm



Ref. 7105 (rueda impinchable) / 7005 (rueda maciza)

Dimensiones (H x A x L) 1.250 x 550 x 500 mm
Pala (A x P) 450 x 220 mm
Ruedas Ø 260 mm (neumáticas o impinchables)
Ø 125 mm (giratorias)
Peso 18 kg • Carga 300 kg





Ref. 3016

Dimensiones (H x A x L) 1.860 x 530 x 1.640 mm
Pala (A x P) 500 x 300 mm
Ruedas Macizas Ø 250 mm (fijas) y Ø 160 mm (giratorias)
Peso 40 kg • Carga 300 kg



Ref. 2184 (rueda impinchable) / 2185 (rueda neumática)

Dimensiones (H x A x L) 1.320 x 470 x 600 mm
Pala (A x P) 310 x 300 mm
Ruedas Ø 260 mm
Peso 10,5 kg • Carga 250 kg



Ref. 2194 (pala plegable) / Ref. 2198 (pala fija)

Dimensiones (H x A x L) 1.300 x 490 x 600 mm
Pala (A x P) 250 x 300 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 10 kg • Carga 150 kg



Ref. 2081 (rueda maciza) / 2181 (rueda neumática)

Dimensiones (H x A x L) 1.100 x 419 x 470 mm
Pala (A x P) 280 x 250 mm
Ruedas Ø 200 / 260 mm
Peso 10 / 13 kg • Carga 150 / 200 kg



Ref. 2196

Dimensiones (H x A x L) 1.070 x 570 x 480 mm
Pala (A x P) 400 x 200 mm
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Peso 7 kg • Carga 150 kg



Ref. 2150 carro soporte curva

Dimensiones (H x A x L) 1.120 x 570 x 480 mm
Pala (A x P) 450 x 220 mm
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Peso 7 kg • Carga 150 kg



Carros para reparto plegables en acero y aluminio



Ref. 1054

Dimensiones (H x A x F)
1.050 x 525 x 410 mm
Pala (A x P) 480 x 200 mm
Ruedas Goma negra Ø 200 mm
Peso 9 kg • Carga 150 kg




Ref. 1154

Dimensiones (H x A x F)
1.100 x 480 x 500 mm
Pala (A x P) 480 x 200 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 10 kg • Carga 220 kg



Ref. 1156

Dimensiones (H x A x F)
1.020 x 480 x 350 mm
Pala (A x P) 350 x 350 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 10 kg • Carga 220 kg



Ref. 1172

Dimensiones (H x A x F)
1.325 x 500 x 500 mm
Pala (A x P) 370 x 500 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 11 kg • Carga 220 kg



Ref. 1158

Dimensiones (H x A x F)
1.120 x 480 x 500 mm
Pala (A x P) 480 x 200 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 10 kg • Carga 220 kg



Ref. 1160

Dimensiones (H x A x F)
1.120 x 480 x 660 mm
Pala (A x P) 350 x 360 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 9 kg • Carga 220 kg



Ref. 1162

Dimensiones (H x A x F) 1.120 x 580 x 955 mm
Pala (A x P) 360 x 680 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 13 kg • Carga 220 kg



Ref. 1163

Dimensiones (H x A x F)
1.290 x 530 x 900 mm
Pala (A x P) 265 x 600 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 11 kg • Carga 220 kg




Ref. 1047

Dimensiones (H x A x F) 1.150 / 800 x 500 x 530 mm
Pala (A x P) 270 x 330 mm
Ruedas Neumáticas Ø 200 mm
Peso 7 / 9 kg • Carga 150 / 200 kg
Altura plegado: 800 mm

Ref. 9010

Dimensiones (H x A x F)
1.047 / 740 x 425 x 490 mm
Pala (A x P) 260 x 330 mm
Ruedas Impinchables Ø 150 mm
Peso 5 kg • Carga 75 kg



Ref. 1150

Dimensiones (H x A x F)
1.050 / 575 x 540 x 420 mm
Pala (A x P) 480 x 200 mm
Ruedas Goma gris Ø 200 mm
Peso 12 kg • Carga 220 kg



Ref. 1161

Dimensiones (H x A x F)
1.100 x 570 x 775 mm
Pala (A x P) 310 x 480 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 11 kg • Carga 200 kg



Ref. 1164

Dimensiones (H x A x F)
1.120 / 665 x 480 x 690 mm
Pala (A x P) 350 x 350 mm
Ruedas Neumáticas o impinchables Ø 260 mm
Peso 10 kg • Carga 200 kg



Ref. 2083 (carga 70 kg) / 2084 (carga 200 kg)

Dimensiones (H x A x F)
1.000 x 500 x 270 / 1.125 x 600 x 340 mm
Pala (A x P) 600 x 350 mm
Ruedas Elásticas Ø 180 / 200 mm
Peso 4 / 11 kg
Altura plegado: 830 mm



Ref. 2188

Para manejo de electrodomésticos
Dimensiones (H x A x F)
1.430 x 630 x 600 mm
Pala (A x P) 510 x 120 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 14,5 kg • Carga 300 kg



Ref. 2186 (para 5 botellas)

Dimensiones (H x A x F)
1.120 x 490 x 350 mm
Ruedas Neumáticas Ø 260 mm
Peso 14 kg • Carga 150 kg




Ref. 2187 (para 7 botellas)

Dimensiones (H x A x F)
1.360 x 480 x 742
Ruedas Impinchables Ø 260 mm
Peso 16 kg • Carga 250 kg



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Gatos y accesorios para bobinas



Ref. 12095 (5.000 kg) / 12096 (10.000 kg)

Pareja de gatos

Ø Bobina (mínimo a máximo) 400 a 2.400 mm
Ancho bobina (máximo) 1.200 mm
Peso 54 / 68 kg por unidad

Ref. 12093, barra 1.600 mm, carga 5.000 kg
Ref. 12094, barra 1.600 mm, carga 10.000 kg



2

Pareja de patines



Detalle patín


3

Pareja de patines



Rampas

4



Rampas

5

Ref. 12091

Capacidad 3.000 kg

Ø Bobina (mínimo a máximo) 500 a 1.650 mm
Ancho bobina (máximo) 950 mm
Peso 38 kg

Ref. 12097

Capacidad 1.000 kg

Ø Bobina (mínimo a máximo) 400 a 1.200 mm
Ancho bobina (máximo) 1.200 mm
Peso 16 kg

Ref. 12099

Capacidad 300 kg

Ø Bobina (mínimo a máximo) 300 a 1.050 mm
Ancho bobina (máximo) 580 mm
Peso 12 kg

Ref. 12101

Capacidad 1.200 kg

Ø Bobina (mínimo a máximo) 600 a 1.200 mm
Ancho bobina (máximo) 770 mm
Peso 38 kg

Ref. 12107

Capacidad 60 kg

Ø Bobina (mínimo a máximo) 100 a 400 mm
Ancho bobina (máximo) 400 mm
Peso 8 kg



6

Ref. 12120

Carro para alcantarillas

Capacidad 110 kg
Peso 18 kg



7

Ref. 12136

Palanca para alcantarillas

Capacidad 40 kg
Peso 5 kg




8

Ref. 12110

Estantería para cables

Con 12 brazos de tubo cuadrado de 40 / 430 mm

Dimensiones (A x F x H)
1.800 x 550 x 2.300 mm
Carga 80 kg por brazo



9

Carros de reparto publicidad



10



11



12

Ref. 110

Dimensiones (H x A x F) 930 x 450 x 380 mm
Pala (A x P) 315 x 185 mm
Ruedas Goma negra Ø 150 mm
Peso 5 kg • Carga 100 kg

Ref. 131

Dimensiones (H x A x F)
1.060 x 650 x 440 mm
Pala (A x P) 450 x 340 mm
Ruedas Goma Ø 200 mm
Peso 8 kg • Carga 150 kg

Ref. 131-4R

Dimensiones (H x A x F)
1.060 x 650 x 440 mm
Pala (A x P) 450 x 340 mm
Ruedas Goma Ø 200 y 150 mm
Peso 10 kg • Carga 150 kg

Ref. 140 / 140-4R

Dimensiones (H x A x F)
950 x 570 x 420 mm
Pala (A x P) 400 x 310 mm
Ruedas Goma Ø 200 y 150 mm
Peso 6 kg • Carga 150 kg



Ref. 140



Ref. 140-4R

Ref. 310

Bolsa azul o roja para Ref. 131 - 131/4R
Dimensiones (H x A x F)
740 x 440 x 340 mm

Ref. 410

Bolsa azul o roja para Ref. 140 - 140/4R
Dimensiones 600 x 400 x 300 mm

Ref. 210

Bolsa azul o roja para Ref. 110
Dimensiones 500 x 310 x 180 mm



14

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Carretillas y elementos para la construcción y la agricultura

1



Ref. 5031 portapuntales

Dimensiones (L x A x H)
1.400 x 950 x 950 mm
Peso 46 kg • Carga 1.000 kg

2



Ref. 12010

Dimensiones (L x A x H)
835 x 560 x 710 mm
Ruedas Neumáticas Ø 350 mm
Peso 29 kg • Capacidad 150 lts
Opcional rueda impinchable

3



Ref. 9521

Dimensiones (L x A x H)
1.070 x 800 x 700 mm
Ruedas Neumáticas Ø 350 mm
Peso 35 kg • Capacidad 200 lts
Opcional rueda impinchable

4



Ref. 9532 (ruedas macizas) Ref. 9542 (ruedas elásticas)

Dimensiones (L x A x H)
1.250 x 670 x 850 mm
Ruedas Ø 160 mm
Peso 48 kg • Capacidad 250 lts

5



Ref. 12006 (cuba plástico 100 lts capacidad)

Dimensiones (L x A x H)
1.500 x 640 x 700 mm
Ruedas Neumáticas Ø 380 mm
Peso 12 kg

Opcional Ref. 12008, cuba plástico para 300 lts
Opcional Ref. 12005, cuba metálica para 70 lts

Ref. 12050 (carga 1.500 kg) (uñas fijas)

Ref. 12051 (carga 2.000 kg) (uñas fijas)

Portapalets
Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 600 x 1.835 mm
Uñas fijas ancho 600 • Largo 970 mm
Peso 110 / 140 kg
Comprobar entrada de uñas en su palet
No válido para palet de 1.200 x 800 mm

Ref. 12052 (carga 1.500 kg) (uñas móviles)

Portapalets
Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 710 x 1.835 mm
Uñas móviles de 390 hasta 750 de 100 x 55 mm
Largo 900 mm
Peso 120 kg

Ref. 12053 (carga 2.000 kg)


Dimensiones (L x A x H)
1.140 x 950 x 1.640 a 2.340 mm
Uñas móviles de 450 hasta 900 de 120 x 40 mm
Largo 1.000 mm
Peso 220 kg
Hueco regulable a 1.300, 1.700 ó 2.000 mm

Ref. 12054 (carga 3.000 kg)


Ref. 12056 (carga 5.000 kg)

Altura 1.720 a 2.420 mm
Uñas (12054) móviles de 450 hasta 900 de 120 x 50 mm
Uñas (12056) móviles de 500 a 1.000 de 150 x 60 mm
Largo 1.000 mm
Peso 280/382 kg
Con sistema de equilibrio automático
a partir de 600 kg de carga
Hueco regulable a 1.300, 1.700 ó 2.000 mm

6



7



8



9



Taquillas y armarios

10



Ref. 11025 armario EPIS

Dimensiones (A x F x H)
625 x 300 x 750 mm
Opcional Ref. 11024, medidas 300 x 225 x 750 mm

11



11



Ref. 11015



Ref. 11017

Ref. 11013 (inicial) / 11014 (sucesiva)

Ref. 11015 (inicial) / 11016 (sucesiva)

Ref. 11017 (inicial) / 11018 (sucesiva)

Dimensiones (A x F x H)
300 x 500 x 1.800 mm
Opcional taquillas con 3, 5, 6, 7 y 8 puertas

Ref. 11034 armario para ordenador

Dimensiones (A x F x H)
600 x 500 x 1.600 mm

Ref. 11011 (desmontado)

Ref. 11012 (soldado)

Armario taller con cerradura
Dimensiones (A x F x H)
900 x 400 x 1.850 mm /
900 x 600 x 1.900 mm
Carga 60 kg por balda

Ref. 9780

Armario de aluminio. 2 baldas
Dimensiones (A x F x H)
1.225 x 645 x 1.806 mm
Carga 300 kg

12



13



14



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo



Se suministra desmontado

Fichas técnicas y videos de los productos en novodinamica.com


Grúas plegables y contrapesadas



Ref. 10270 (1.000 kg) / 10275 (2.000 kg)

Brazo extensible (cota A)
Desde 1.230 hasta 1.530 mm /
Desde 1.290 hasta 1.590 mm
Altura patas 90 / 205 mm
Dimensiones (L x A x H)
1.630 x 1.120 x 2.445 / 1.900 x 1.165 x 2.705 mm
Peso 115 / 165 kg

Ref. 10275





Ref. 10277

Ref. 10277 (3.000 kg)

Grúa regulable en altura y telescópica
Brazo extensible Desde 2.020 hasta 3.700 mm
Cota A, desde 1.290 hasta 1.590 mm
Dimensiones (L x A x H)
2.570 x 525 x 620 mm
Peso 300 kg
Opcional Ref. 10290 para 5.000 kg
Opcional Ref. 10277-F, sólo grúa telescópica

Croquis entrada uñas



Ref. 10280 (500 kg)

Grúa contrapesada manual
Brazo extensible Desde 650 hasta 950 mm
Altura patas 180 mm
Dimensiones (L x A x H)
1.900 x 900 x 2.400 mm (plegado 1.620 mm)
Peso 500 kg



Detalle freno

Ref. 10281 (500 kg)

Grúa contrapesada traslación eléctrica
Brazo extensible Desde 650 hasta 950 mm
Altura patas 180 mm
Dimensiones (L x A x H)
1.900 x 900 x 2.400 mm (plegado 1.620 mm)
Peso 710 kg



Plataformas y jaulas subpersonas



Ref. 4035 (elevación base 3.000 mm)

Elevación a batería
Dimensiones (L x A x H)
1.455 x 740 x 2.050 mm
Dimensiones caja (L x A) 640 x 600 mm
Peso 320 kg
Capacidad 200 kg



Ref. 4040 (elevación base 8.000 mm)

Elevación a batería
Dimensiones (L x A x H)
1.420 x 840 x 2.040 mm
Dimensiones caja (L x A) 630 x 650 mm
Peso 410 kg
Capacidad 136 kg




Ref. 4037 (elevación base 2.900 mm)

Elevación y traslación a batería
Dimensiones (L x A x H)
1.420 x 840 x 2.040 mm
Dimensiones caja (L x A) 630 x 650 mm
Peso 410 kg
Capacidad 136 kg

Ref. 4030-A (para apilador)


Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 900 x 2.250 mm
Peso 110 kg • Elevación base 3.000 mm
Capacidad 300 kg

Croquis entrada uñas



Ref. 4030 (sin ruedas) / 4031 (con ruedas) (para carretilla)

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 900 x 2.010 / 2.100 mm
Ruedas - / Ø 125 mm
Peso 95 kg
Elevación base 3.000 mm
Capacidad 300 kg




Ref. 4030

Ref. 4031

Detalle sistema de seguridad

Ref. 4030-L (para carretilla) / 4030-AL (para apilador)

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 900 x 2.010 mm
Entrada lado 800 mm
Peso 90 kg • Elevación base 3.000 mm
Capacidad 300 kg




Detalle sistema de seguridad

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo



Casetas y armarios de seguridad

Fabricación de casetas hasta 30 m²



Ref. 11020 (baldas con rejillas)

Dimensiones (A x F x H)
900 x 600 x 2.100 mm

Acabado Galvanizado
Cubeta de retención de 210 lts

Ref. 11021 (baldas con cubeta)

Dimensiones (A x F x H)
900 x 600 x 2.100 mm

Acabado Galvanizado
Cubeta de retención de 210 lts



Ref. 3052 (para 2 bidones de 200 lts o 3 de 50 lts)

Dimensiones (A x F x H)
1.450 x 800 x 1.450 mm

Acabado Pintado
Cubeta de retención de 220 lts



Ref. 14018 (para 4 bidones de 200 lts)

Dimensiones (A x F x H)
1.420 x 1.410 x 1.610 mm

Acabado Galvanizado
Cubeta de retención de 215 lts y cerradura
Se suministra sin baldas



5 Caseta para almacenaje de productos peligrosos

Ref. 14020 (2.100 x 1.140 x 2.170 mm)

Acabado Galvanizado
Altura base 225 mm

Cubeta de retención de 270 lts,
1 puerta de 1.300 mm
y rejilla de ventilación y cerradura
Se suministra sin baldas

Ref. 14021 (3.005 x 2.170 x 2.300 mm)

Acabado Galvanizado
Altura base 225 mm

Cubeta de retención de 870 lts,
doble puerta de 1.800 mm
y rejilla de ventilación y cerradura
Se suministra sin baldas



6

Ref. 14022

Caseta para 4 depósitos de 1.000 lts

Dimensiones (A x F x H)
3.000 x 1.700 x 3.900 mm

Acabado Galvanizado
Cubeta de retención de 1.000 lts



7

Ref. 14023

Estantería para 4 depósitos de 1.000 lts

Dimensiones (A x F x H)
2.900 x 1.300 x 2.500 mm

Acabado Galvanizado

Ref. 14008 (595 x 600 x 2.055 mm) Ref. 14010 (1.200 x 600 x 1.950 mm)

Armarios ignífugos
Resisten al fuego 90 minutos
Cierre automático a partir de 50°
Carga 80 kg por balda
Acabado Pintado
Certificado EN 14470-1



Ref. 14008

Ref. 14010

Ref. 3094

Caseta para 8 botellas de soldar,
con cerradura y sin suelo
Dimensiones (A x F x H)
1.250 x 850 x 1.850 mm
Acabado Pintado



9

Ref. 14031

Caseta para 14 botellas de soldar,
con cerradura y sin suelo
Dimensiones (A x F x H)
1.300 x 800 x 2.165 mm
Acabado Galvanizado



10

Ref. 14003

Armario para productos químicos
Dimensiones (A x F x H)
950 x 500 x 1.950 mm
Carga 60 kg por balda
Acabado Pintado
Baldas con cubeta



11

Ref. 14001 (1.092 x 457 x 1.650 mm) Ref. 14004 (1.092 x 457 x 1.120 mm) Ref. 14006 (584 x 457 x 1.650 mm) Ref. 14009 (860 x 860 x 1.650 mm)

Armarios de seguridad,
resistencia al fuego 30 minutos
Baldas 2 / 1 / 3 / 2
Balda adicional, Ref. 14001-B
Carga 80 kg por balda
Acabado Pintado



12

Ref. 14001

Ref. 14000 (430 x 430 x 610 mm) Ref. 14002 (610 x 457 x 960 mm)

Armario de seguridad,
resistencia al fuego 30 minutos
Carga 80 kg por balda
Acabado Pintado



13

Ref. 14032

Armario para 3 botellas de acetileno
o 2 de propano
Dimensiones (A x F x H)
800 x 400 x 2.000 mm
Carga 80 kg por balda
Acabado Galvanizado



14

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo



Se suministra desmontado

Fichas técnicas y videos de los productos en novodinamica.com

Carretillas y palets para la manipulación y almacenaje de bidones

Opcional antideflagrante




Ref. 3029 (3 bidones)

Dimensiones (L x A x H)
1.670 x 780 x 200 mm

Peso 25 kg • Carga 750 kg

Opcional Ref. 3031 para 2 bidones de 50 lts

Opcional Ref. 3032 para 3 bidones de 50 lts



Ref. 3030 (2 bidones)

Dimensiones (L x A x H)
1.395 x 660 x 350 mm

Peso 16 kg • Carga 500 kg

Se puede manejar con traspaleta.
Posibilidad de apilar hasta 3 alturas



Ref. 3025

Para bidones de chapa o plástico 220 lts

Dimensiones (L x A x H)
350 x 650 x 1.540 mm

Ruedas Neumáticas Ø 260 mm (fijas)

Peso 15 kg • Carga 300 kg



Ref. 3035 (estantería 2 bidones de 200 lts) Ref. 3036 (estantería 3 bidones de 50 lts)

Dimensiones (L x A x H)
1.400 x 600 x 1.050 mm

Peso 40 kg • Carga 800 kg

Ref. 3037-G (cubeta)

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 1.200 x 335 mm

Ref. 3047-G (cubeta)

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 365 mm



Ref. 3028

Carro para bidones de 200 lts de chapa o plástico

Dimensiones (L x A x H) 600 x 650 x 1.540 mm

Ruedas Neumáticas Ø 260 mm (fijas)
y Ø 125 mm (giratorias)

Peso 16 kg • Carga 300 kg



Ref. 3041

Elevador para bidones de chapa

Dimensiones (L x A x H)
866 x 956 x 1.525 mm

Ruedas Poliuretano Ø 64 mm (fijas)
y Ø 80 mm (giratorias)

Peso 68 kg • Carga 300 kg

Elevación Hasta 700 mm



Ref. 3040

Para bidones de chapa de 220 lts

Dimensiones Ø 610 mm

Ruedas Nylon Ø 100 mm (giratorias)

Peso 12 kg • Carga 300 kg

Ref. 10286

Elevador rotador de bidones de chapa y plástico de 220 lts

Dimensiones (L x A x H)

1.365 x 1.080 x 2.170 mm

Ruedas Poliuretano Ø 200 mm (fijas)
y Ø 150 mm (giratorias)

Peso 135 kg • Carga 300 kg

Altura de vaciado 1.400 mm



Ref. 3027

Para bidones de 220 lts de chapa

Dimensiones (L x A x H)

800 x 584 x 900 mm

Ruedas Goma Ø 150 mm (fijas)
y Ø 75 mm (giratorias)

Peso 17 kg • Carga 300 kg



Ref. 3026


Para bidones de chapa de 220 lts

Dimensiones (L x A x H)

1.230 x 700 x 535 mm

Ruedas Impinchables Ø 250 mm (fijas)
y Ø 80 mm (giratorias)

Peso 21 kg • Carga 300 kg



Ref. 3026-V

Rotador manual para bidones de chapa o plástico

Dimensiones (L x A x H)

1.390 x 870 x 1.020 mm

Ruedas Poliuretano Ø 200 mm (fijas)
y Ø 100 mm (giratorias)

Peso 50 kg • Carga 350 kg



Ref. 3200

Volteador de garrafas de 25 lts

Dimensiones (L x A x H)

285 x 280 x 410 mm

Peso 5 kg • Capacidad 25 lts



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo



Bidones, depósitos y cubetas colectoras

1
Homologado
para transporte
de sustancias
peligrosas



Ref. 3095 (55 litros) / 3096 (216 litros)

Dimensiones
Ø 387 / 582 - H 430 / 880 - Espesor 0,7 / 0,8 mm
Peso 4 / 18 kg

3096-B (216 litros)

Apertura total
Dimensiones (L x A x H)
Ø 582 - H 880 - Espesor 0,8 mm
Peso 18 kg

Ref. 3096-C

Contenedor hermético para meter 1 bidón de 220 lts

Dimensiones (L x A x H)
Ø 800 exterior - Ø 690 interior mm
Capacidad 359 lts • **Carga** 295 kg • **Peso** 22 kg

Ref. 3097 (60 lts) / 3098 (220 lts)

Ref. 3089 (120 lts) / 3197 (30 lts)

Dimensiones (Ø bidón x alto x Ø tapa)
400 x 620 x 313 / 594 x 975 x 472 /
496 x 800 x 383 / 315 x 520 x 243 mm
Peso 3 / 9 / 4 / 2 kg

Bidón polietileno de apertura total. Con asa

Ref. 3039-H (1.000 lts)

Palet plástico

Homologado para sustancias peligrosas
Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 1.000 x 1.155 mm
Peso 58 kg

Ref. 3039-PH (600 lts)

Palet madera

Homologado para sustancias peligrosas
Dimensiones (L x A x H) 1.200 x 800 x 990 mm
Peso 54 kg

Ref. 3105

Dimensiones (L x A x H)
1.020 x 530 x 1.130 mm

Peso 35 kg • **Capacidad** 400 lts

Con nivel de llenado y tapa roscada Ø 150 mm
Opcional estructura metálica Ref. 3108

Ref. 3037-GL (para 1 depósito de 1.000 lts)

Dimensiones (L x A x H)
1.340 x 1.300 x 835 mm

Capacidad 1.000 lts • **Carga** 1.300 kg
Peso 190 kg

Ref. 3033-GR (para 4 bidones de 200 lts)

Dimensiones (L x A x H)
2.400 x 800 x 260 mm

Capacidad 225 lts • **Carga** 1.300 kg
Peso 67 kg

Ref. 3037-GRX (para 2 depósitos de 1.000 lts)

Dimensiones (L x A x H)
2.650 x 1.300 x 435 mm

Capacidad 1.000 lts • **Carga** 3.800 kg
Peso 180 kg

Ref. 3051 (carro 2 bidones 200 lts de pie)

Dimensiones (L x A x H) 1.420 x 810 x 1.075 mm
Peso 100 kg • **Capacidad** 200 lts
Carga 750 kg

Ref. 3055 (estante 1 bidón 220 lts tumbado)

Dimensiones (L x A x H) 800 x 600 x 450 mm
Peso 8 kg • **Carga** 300 kg

Ref. 3051-P (carro 1 bidón 220 lts de pie)

Dimensiones (L x A x H) 1.000 x 805 x 920 mm
Peso 46 kg • **Carga** 300 kg
Cuba 800 x 800 x 500 mm

Ref. 3038-PR (1 depósito de 1.000 lts)

Dimensiones (L x A x H)
1.460 x 1.460 x 1.090 mm
Peso 230 kg
Carga 1.300 kg

Ref. 3053 (para 4 bidones de 220 lts)

Dimensiones (L x A x H)
1.400 x 1.400 x 1.450 mm
Peso 220 kg
Carga 1.300 kg

Ref. 3054 (estante 3 bidones de 50 lts)

Dimensiones (L x A x H)
1.150 x 465 x 450 mm
Peso 18 kg • **Carga** 200 kg

Ref. 3047-GR (cubeta 2 bidones de 220 lts)

Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 800 x 365 mm
Peso 50 kg • **Carga** 600 kg

Ref. 3059 (estante 2 bidones)

Dimensiones (L x A x H)
1.100 x 780 x 450 mm
Peso 26 kg
Carga 600 kg

Ref. 3037-GR (cubeta 4 bidones de pie)




Dimensiones (L x A x H)
1.200 x 1.200 x 335 mm
Peso 67 kg
Carga 1.300 kg

Ref. 3047-GR (para 1 bidón de 220 lts)

Dimensiones (L x A x H)
800 x 800 x 605 mm
Peso 50 kg
Carga 300 kg


Ref. 3044 (bandeja para palet)

Dimensiones (L x A x H)
1.240 x 800 x 135 mm + palet
Peso 20 kg • **Capacidad** 125 lts
Carga 600 kg
Se suministra sin palet. Galvanizada
Otras medidas disponibles



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo

Contenedores para proteger el medio ambiente en polietileno



Ref. 3062 (para 4 bidones de 200 lts)

Dimensiones (L x A x H)

2.500 x 650 x 300 mm

Peso 36 kg

Capacidad 250 lts • Carga 1.350 kg



Ref. 3099

Dimensiones (L x A x H)

1.240 x 840 x 910 mm

Peso 25 kg • Capacidad 350 lts

Tapa incluida.

Colores: verde, amarillo, rojo o azul

Con ruedas
Ref. 3099-R



Ref. 3090 (cubeta para 8 bidones de 200 lts)

Ref. 3091 (rampa)

Dimensiones (L x A x H)

2.540 x 1.350 x 150 mm

Peso 63 / 14 kg

Capacidad 294 lts • Carga 3.600 / 450 kg

Piezas unión de cubetas, Ref. 3092



Ref. 3060 (274 lts) / 3060-P (164 lts)

Para 4 bidones de 200 lts

Dimensiones (L x A x H)

1.240 x 1.240 x 347 / 1.350 x 1.330 x 150 mm

Peso 41 / 33 kg

Carga 1.600 / 2.700 kg



Ref. 3061 (220 lts) / 3064 (87 lts)

Para 2 bidones de 200 lts

Dimensiones (L x A x H)

1.260 x 830 x 390 / 1.350 x 720 x 150 mm

Peso 28 / 14 kg

Carga 900 / 1.080 kg



Ref. 3076 (1 bidón de 200 lts) / 3077 (1 bidón de 60 lts)


Dimensiones (A x H)

Exterior Ø 860 x 180, interior 685 /

Exterior Ø 540 x 190, interior 390 mm

Peso 6 / 2 kg

Capacidad 75 / 29 lts • Carga 250 kg



Ref. 3065 carro volteador de bidones

Para bidones de 200 lts

Dimensiones (L x A x H) 1.750 x 810 x 685 mm

Peso 37 kg

Capacidad 300 lts • Carga 270 kg

Con tapón de vaciado y depósito colector



Ref. 3082 (cubeta)

Dimensiones (L x A x H)

630 x 550 x 80 mm

Peso 3 kg

Capacidad 9,5 lts • Carga 18 kg



Ref. 3073

Dimensiones (L x A x H)

1.620 x 740 x 1.112 mm

Peso 54 kg • Capacidad 210 lts

Ref. 3213 (500 lts) / 3214 (1.200 lts)

Tanques doble pared para aceites usados

Dimensiones (L x A x H)

Ø 980 / 1.400 x 1.310 / 1.510 mm

Peso 60 / 80 kg

Carga 500 / 1.200 kg



Indicador
de nivel

10

Ref. 3074 (para 1 bidón de 200 lts)

Dimensiones (Ø x H) 980 x 230 mm

Peso 12 kg

Capacidad 35 lts

Carga 270 kg



11

Ref. 3170 (2 bidones)

Dimensiones (L x A x H) 1.370 x 1.335 x 630 mm

Peso 54 kg

Capacidad 370 lts • Carga 1.360 kg

Ref. 3070-S (1 bidón)

Dimensiones (L x A x H) 1.350 x 790 x 820 mm

Peso 43 kg

Capacidad 250 lts • Carga 725 kg

Ref. 3171 (2 bidones)

Dimensiones (L x A x H) 1.370 x 940 x 390 mm

Peso 25 kg • Carga 1.080 kg

Ref. 3071-S (1 bidón)

Dimensiones (L x A x H) 1.040 x 790 x 510 mm

Peso 22 kg • Carga 360 kg



Ref. 3171

Ref. 3170

12



Portajarras
Ref. 3072

NUEVO

Ref. 3071-S

Ref. 3070-S

13

Ref. 3063 (para 1 depósito de 1.000 lts)

Dimensiones (L x A x H)

1.240 x 1.240 x 1.006 mm

Peso 76 kg

Capacidad 1.016 lts • Carga 2.200 kg



14

Ref. 3086 (para 2 depósitos de 1.000 lts)

Dimensiones (L x A x H)

2.480 x 1.270 x 525 mm

Peso 80 kg

Capacidad 1.140 lts • Carga 2.500 kg



15

Ref. 3078-P

Dimensiones (L x A x H)

900 x 700 x 235 mm

Peso 9 kg

Capacidad 75 lts • Carga 500 kg



16

Ref. 3078

Dimensiones (L x A x H)

1.380 x 980 x 220 mm

Peso 13 kg

Capacidad 150 lts • Carga 500 kg



17

Ref. 3196-C cubrebidones de 220 lts

Dimensiones (Ø x H) 800 x 1.200 mm

Peso 13 kg

Capacidad 220 lts

Carga 500 kg

Boca de carga Ø 180 mm




Detalle



18

L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo



Ref. 5084 (base inferior y superior)

SOPORTE BIG BAG

Dimensiones (L x A x H) 1.100 x 1.100 x 1.500 mm
Ref. 5083, juego de 4 tubos

Ref. 3049-5C


IMPLEMENTO GRÚA MANEJO BIG BAG

Dimensiones (L x A x H) 1.050 x 1.050 x 250 mm
Carga 2.000 kg
Se suministra sin gancho



Ref. 3110 (1.000 lts) / 3111 (1.500 lts)

DEPÓSITO PARA SUMINISTRO DE GASOIL CON PISTOLA



Ref. 102

CABALLETE CON RODILLO

Altura regulable de 610 a 970 mm
Carga 1.000 kg




Ref. 200

CIZALLA ABREBIDONES

Ref. 5082 (1 base para 2 palets)

ESTANTERÍA DESMONTABLE PARA PALETS

de 1.000 x 1.200 mm
Carga 2.200 kg
Apilable hasta 4 alturas



Ref. 5062

PALET EXPORTACIÓN

Dimensiones (L x A) 200 x 800 mm
Carga 1.200 kg

Ref. 14011

PAPELERA IGNÍFUGA

Capacidad 53 lts



Ref. 3018

PAPELERA METÁLICA

Dimensiones (L x A x H) 650 x 400 x 250 mm
Peso 12 kg




Ref. 13067 (3 bicis) / 13069 (6 bicis)

SOPORTE BICICLETAS



Fabricación a medida



Ref. 11
VOLTEADOR ELÉCTRICO DE CONTENEDORES



Ref. 12
APILADOR VOLTEADOR DE CONTENEDORES ELÉCTRICO



Ref. 13
VOLTEADOR DE PALETS



Ref. 5049-V
IMPLEMENTO VOLTEADOR MECÁNICO DE CONTENEDORES
Capacidad 500 kg



Ref. 3118
IMPLEMENTO HIDRÁULICO A UN LATERAL 130° • Capacidad 1.500 kg



Ref. 3211
IMPLEMENTO BARREDORA
Ancho 1.500 mm



Ref. 17
INCLINADOR DE CONTENEDORES 20° • Capacidad 500 kg

Ref. 18

MONTACARGAS
Indicar capacidad, elevación y medidas de la plataforma necesarias



Ref. 19

APILADOR A BATERÍA
Inclinación manual 40°
Capacidad 400 kg
Ref. 10563



Ref. 20

REMOLQUE
Carga 2.000 kg
Con toldo corredizo



Ref. 21

REMOLQUE 25 TONELADAS



Ref. 22

ARMARIO PARA ORDENADORES

Detalle parte posterior.
Regleta de carga



Ref. 23
DEPÓSITO 300 LTS CON RUEDAS Y GRIFO
Ø 650. Alto 1.365 mm. Ref. 2402
Otras medidas disponibles



L = largo / A = ancho / H = alto / P = profundo / F = fondo



1



Opcional
elevación
a batería

ESCALERA 4 RUEDAS
DE ALUMINIO
Con plataforma
De elevación manual o a batería



2

ESCALERA 2 RUEDAS
DE ALUMINIO




3



Opcional con palanca
de desbloqueo
y movimiento

ESCALERA 4 RUEDAS
DE ALUMINIO




4

ESCALERA 4 RUEDAS
DE ACERO



5

TRÍPODE DE ALUMINIO PLEGABLE
Carga desde 250 hasta 3.000 kg



6

PÓRTICO DE ALUMINIO PLEGABLE
Carga desde 250 hasta 3.000 kg



7

CARRO CON ALTURA REGULABLE
en función de la carga



8

CARRO CON TRASLACIÓN AUTOMÁTICA
Carga 80 kg



9

CARRO PORTA HERRAMIENTAS



10

TRANSPALETAS PARA BOBINAS



11

TABURETES INDUSTRIALES
Con y sin ruedas



12

PALET DE ACERO INOXIDABLE



13

BALANCÍN



14

PROTECTORES

MESA ELÉCTRICA TIJERAS GEMELAS
Y LARGO ESPECIAL



15

MESA ELEVADORA
CON BARANDILLAS Y DOBLE TIJERA



16

MESA ELEVADORA
con inclinación de 45°



17

MESA ELEVADORA
A batería hasta 2.900 mm



18

MESA CON ELEVACIÓN
Y TRASLACIÓN AUTOMÁTICA



19

MESA MANUAL CON BASE GIRATORIA Y RODILLOS



20

TRACTOR DE ARRASTRE
Capacidad 4.500 Kg



21



BANCOS DE TRABAJO



22

ARCÓN DE ACERO
CON PORTAHERRAMIENTAS



23

ARCÓN DE ALUMINIO



24

CAJAS DE ALUMINIO
Perforada o lisa



25

CONTENEDOR CON TAPA




26

CUBETAS MODULARES PARA RESIDUOS



27

CUBETA GALVANIZADA A MEDIDA



28



IMPORTANTE

Comprueben el estado de la mercancía.
No se aceptarán reclamaciones ni devoluciones que no sean comunicadas en un plazo de 24 horas.

- No se admiten devoluciones de productos a medida.
- Las devoluciones de productos estándar tendrán un recargo de un 10% del valor de las mismas.
- NOVODINÁMICA ha adoptado una política de progreso continuo. Las especificaciones técnicas de estos productos están sujetas a cambios sin previo aviso y están actualizados en la web www.novodinamica.com



Novodinámica



Vía Murcia, 86
50420 CADRETE (Zaragoza) - ESPAÑA (SPAIN)
Teléfono 976 452 160 - Fax 976 452 161
E-mail: novo@novodinamica.com
Web: www.novodinamica.com

Todos nuestros productos tienen marcado 



Síguenos en



Estos productos están bajo protección
de Patentes y Marcas © Copyright catálogo

FABRICACIÓN A MEDIDA